

Informasjon om dyreeier

Navn:.....

Gate/vei:..... Postnummer:..... Sted:.....

E-postadresse (svar):..... Telefon (svar):.....

Eier/betalers signatur (faktura sendes post/e-post):.....

Veterinær (hvis kopi av svar):.....

Informasjon om prøvene

Avføringsprøvene er tatt (dato):.....

Årsaken for prøvetakingen (sett kryss)?

- Sykdom, diare ol. Dårlig tilvekst (uten sykdom/diare) Resistenstesting
 Kartlegging av parasitter/parasittmengde Annet (hva?):.....

Siste parasittbehandling dato: Preparat:

Alle prøvene undersøkes ved standard eggteiling (McMaster) for rundorm, koksidier og bendelorm. Aktuelle priser finnes på www.vetlab.no

I tillegg kan følgende undersøkelser gjøres (forutsatt nok prøvemateriale). Ekstra kostnader tilkommer. Sett kryss:

- Leverikter (samleprøve)
 Larvekultur (artsidentifisering av rundorm)
 Artsidentifisering av koksidier
 Lungeorm (Baermann)

Vilkår og veiledning på neste side.

V01.2017

Vilkår

- Prøvematerialet analyseres som angitt i skjema så sant prøvematerialet er av tilfredsstillende kvalitet. Se veiledning på denne følgeseddelen
- Prøver sendes mandag-onsdag for å hindre at de blir liggende i posten over helgen
- Prøvesvar sendes betaler, fortrinnsvis per e-post.
- Alle innsendte prøver faktureres etterskuddsvis, inklusiv et fakturerings- og administrasjonskostnad på kr 25,00 i tillegg til undersøkelsesprisene. Faktura har betalingsfrist 14 dager. Vilkårene for kostnad aksepteres ved prøveinnsendelse.
- Aktuelle priser finner en til enhver tid på www.vetlab.no.

Prøvene sendes eller leveres i forhåndsadressert konvolutt til
VETLAB, Hålandsveien 17, 4344 Bryne. **HUSK PORTO!**

Hvordan ta avføringsprøve fra småfe

- For å sikre seg et godt resultat, bør en ta prøve av minimum 5 (10 i flokker >50 vinterfora sau) dyr i den dyregruppen en ønsker å undersøke.
- Sau og lam som nylig er jaget har ofte tom endetarm. Vent derfor minst en halv time etter dyrene er jaget/fanget i binge eller liknende før en tar prøvene. Da får en ofte mer avføring ut.
- Avføringen tas direkte fra dyrets endetarm eller fra bakken rett etter at dyret har gjort fra seg. Avføringen må være fri for spon, gress og liknende.
- Ta minimum 3 spiseskjeers mengde med avføring fra hvert dyr. Ønskes larvekultur og/eller lungeorm trenger en det dobbelte av avføring.
- Pakk avføringen i de vedlagte små posene, press ut så mye luft som mulig og lukk lynlåsen godt igjen. **Skriv på dyrets ørenummer på posen!**
- Pakk så de små posene med avføringen oppi den største posen og lukk lynlåsen godt igjen. Dette for å hindre at ikke væske ol skal renne ut.
- Putt posen med avføringen i innsendelseskonvolutten sammen med ferdig utfylt følgesedel.

V01.2017